

	Staadionite hindamise kriteeriumid	1. kategooria	2. kategooria	3. kategooria	4. kategooria	5. kategooria
	Liigad	ML * al. 2014	ML	EL ja naiste ML	Teine liiga	Madalamad liigad, noored ja naiste madalamad liigad
<b>1.</b>	<b>Väljaku mõõtmed (mänguala m)</b>					
		105 x 68	100-110 x 64-75	100-110 x 64-75	100-110 x 64-75	90-110 x 45-75
			soovitav 105 x 68	soovitav 105 x 68	soovitav 105 x 68	
<b>2.</b>	<b>Muru iseloomustus (tüüp ja seisund)</b>					
		Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne ja/või III põlvkonna kunstmuru	Naturaalne ja/või III põlvkonna kunstmuru	Naturaalne ja/või III põlvkonna kunstmuru
	VÄGA HEA	X	X			
	HEA			X	X	
	RAHULDAV					X
	Varumängijate soojendusala väljaku küljejoone ääres või reklaamsiltide taga (väljaku otsajoone taga)	X	X	X	soovitav	soovitav
	Kastmise süsteem	Sprinkler	Sprinkler	Sprinkler/ käru	soovitav	soovitav
	Kunstmuruväljaku altküte	X	alates 2014	soovitav	-	-
	Hooajatööde sagedus	graafiku alusel	Hoolderaamatu olemasolu	minimaalselt 1 x aastas	minimaalselt 1 x aastas	soovitav
	Naturaalmuruäljaku koormus (tundi nädalas)	kuni 12	kuni 12	kuni 18	soovitav kuni 24	soovitav kuni 24
<b>3.</b>	<b>Mänguväljaku varustus</b>					
		7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44
	Väravad (m)	(statsionaarsed või kergmatallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmatallist) soovitatav valget värvi	(statsionaarsed või kergmatallist) soovitatav valget värvi	(statsionaarsed või kergmatallist)	(statsionaarsed või kergmatallist)
	Varuväravad (kergelt paigaldatavad)	X	X	-	-	-
	Tabloo	X	X	X	soovitav	soovitav
	Nurgalipud (4 tk, min kõrgus 1,5 m)	X	X	X	X	X
	Joonte markeerimise masin (märg / lateksvärviga)	X	X	X	soovitav	soovitav
	Joonte markeerimise masin (kuiv / kriidiga)	-	-	-	X	X
	Drenaaž	X	X	X	soovitav	soovitav
		X	X	X	X	X

	Varumeeste pingid	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	min 6 istekohta (soovitat kaetud, 13 istekohta)	min. 6 istekohta (soovitat kaetud, 13 istekohta)
	Varumeeste pinkide kaugus mänguväljakust	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m
	Varumeeste pinkide kaugus mänguväljaku keskjoonest	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m
	Tehniline ala, kaugus mänguväljakust	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
	Vahetusmängijate tablood	elektrooniline	manuaalne	soovitat	soovitat	soovitat
	Piire tribüünide ja väljaku vahel	X	X	X	soovitat	soovitat
	Piire ümber staadioni	X	X	X	soovitat	soovitat
	Reklaambännerite alused	min 30 m	min 30 m	-	-	-
	Mastilipud (5 lipuposti või alternatiivne kinnitus)	5	5	5	-	-
	Tehisvalgustus	min 800 luksit alates 2014	alates 2012 500 luksit ja 2019 800 luksit	min 200 luksit alates 2014 500 luksit	alates 2014 min. 200 luksit	-
<b>4.</b>	<b>Pealtvaatajate kohtade arv ja tribüünide seisund</b>					
	Mängida on lubatud individuaalsete istekohtadega staadionil	3000	1000	200	alates 2014 min 200 kohta ( lubatud pingid)	soovitat
	Kaetud istekohad (katuse all)	min 1000	min 200 soovitat 1000	-	-	-
	Sektorid	X	X	soovitat	-	-
	Vastavõistkonna pealtvaatajad (eraldi sektor)	min 5% staadioni mahutavusest	min 5% staadioni mahutavusest	-	-	-
	WC arv	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 200 istekohale	1 urinaal / 125 pealtvaatajakohale ja 1 tualetikoht / 200 pealtvaatajakohale	1 urinaal / 125 pealtvaatajakohale ja 1 tualetikoht / 200 pealtvaatajakohale	min 1 teisaldatav välikäimla	min 1 teisaldatav välikäimla
<b>5.</b>	<b>Riietusruumid võistkondadele</b>					
	Arv	2	2	2	2	2
	Pindala (m2)	2 x 30	2 x 30	2 x 22	2 x 22	soovitat
	Kohtade arv	2 x 25	2 x 25	2 x 18	2 x 18	soovitat
	Dushide arv	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 3	soovitat
	WC arv	2 x 3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 1 tualetikohta	1

	Kaugus väljakust	territoriumil	territoriumil	kuni 100 m	kuni 100 m	kuni 1 km
	Massaažilaud	X	soovitav	soovitav	-	-
	Taktika tahvel	X	soovitav	soovitav	-	-
	Üldseisund: VÄGA HEA	X	X			
	HEA			X	X	
	RAHULDAV					X
<b>6.</b>	<b>Riietusruumid kohtunikele</b>					
	Pindala (m2)	15	15	15	10	soovitav
	Kohtade arv	4	4	4	3	soovitav
	Varustus	4 tooli + 1 laud	4 tooli + 1 laud	4 tooli + 1 laud	3 tooli + 1 laud	soovitav
	Dushide arv	1	1	1	1	soovitav
	WC arv	1	1	1	1	soovitav
	Kaugus väljakust	territoriumil	territoriumil	kuni 100 m	kuni 100 m	kuni 1 km
	Üldseisund: VÄGA HEA	X	X			
	HEA			X	X	
	RAHULDAV					X
<b>7.</b>	<b>Mängu delegaadi ruum (riietusruumide ja kohtunike ruumi lähedal)</b>					
	Telefon, faks, paljundus ja internet olemas	X	X	soovitav	-	-
<b>8.</b>	<b>Pressi töötingimused</b>					
	Telefon, faks, paljundus ja internet olemas	X	X	soovitav	-	-
<b>9.</b>	<b>Sisekorra eeskirjad</b>					
	Sisekorra eeskirjad	X	X	X	X	X
	Evakuatsiooniplaan rietsuruumidest ja tribüünidelt	X	X	X	soovitav	soovitav
<b>10</b>	<b>MUUD NÕUDED</b>					
	Esmaabiruum mängijatele ja ametnikele	X	soovitav	-	-	-
	Esmaabiruum pealtvaatajatele	X	soovitav	-	-	-
	Dopinguruum	X	soovitav	-	-	-
<b>10.1</b>	<b>Parkimine</b>					
	Parklakoht vähemalt kahele bussile ja kümnele autole (võistkonnad ja ametnikud).	10 + 2	10 + 2	10 + 2	-	-
	VIP parkla (kohti)	50	25	10	-	-
	Parklakohad bussidele staadioni lähistel	20	-	-	-	-

<b>10.2</b>	<b>Helisüsteem (teadustus)</b>					
	Staadion peab olema varustatud helisüsteemiga mis tagab piisava kuuldavuse staadionil, tribüünidel ja staadioni siseruumides (WC-d, kohvikud jm)	X	soovitav	soovitav	-	-
	Helisüsteemi mis tagab piisava kuuldavuse staadionil		X	X	soovitav	soovitav
<b>10.3</b>	<b>Puuetega inimesed</b>					
	Puuetega inimestele ja nende abilistele peab olema eraldi sissepääs ja kohad. Sektoris kus nad on peab olema eraldi tualetuum nende jaoks, ning pakutama ka toitlustusteenust	X	soovitav	soovitav	-	-
<b>10.4</b>	<b>Telekaamera positsioonid (m2)</b>					
	Üks (1) peakaamera platvorm peab olema tribüünil. Asukoht keskjoone kohal ja nii, et tagab optimaalse pildikvaliteedi. Platvormi kõrgus peab olema selline, et vaatenurk oleks 15-20° horisontaalpinnast keskringini	10 m2	6m2	4m2	-	-
	Kaks (2) abikaamera platvormi, mille vaatenurk oleks 10-15° horisontaalpinnast keskringini	4m2	4m2	soovitav	-	-