

Stadionite standard

Staadionite standard (hindamise kriteeriumid)			EJL 1. kategorooria (UEFA 3)	EJL 2. kategorooria (UEFA 2)	EJL 3. kategorooria (UEFA 1)	EJL 4. kategorooria	EJL 5. kategorooria	
	UEFA Elite	UEFA 4						
Liigad			ML * al. 2019	ML * al. 2014	EL ja naiste ML	Teine liiga	Madalamad liigad, noored ja naiste madalamad liigad	
<b>1. Väljaku mõõtmed (mänguala m)</b>								
	105 x 68	105 x 68	105 x 68	100-105 x 64-68	100-105 x 64-68	100-110 x 64-75	90-110 x 45-75	
				soovitav 105 x 68	minimaalselt 100 x 64	minimaalselt 95 x 60	minimaalselt 90 x 45	
<b>2. Muru iseloomustus (tüüp ja seisund)</b>								
	Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA* litsentsiga kunstmuru	Naturaalne ja/või III põlvkonna kunstmuru	Naturaalne ja/või III põlvkonna kunstmuru
VÄGA HEA	X	X	X	X	X			
HEA						X		
RAHULDAV							X	
Varumängijate soojendusala väljaku küljejoone ääres või reklaamsiltide taga (väljaku otsajoone taga)	X	X	X	X	X	soovitav	soovitav	
Kastmise süsteem	Sprinkler	Sprinkler	Sprinkler	Sprinkler alates 2014	Sprinkler/ käru	soovitav	soovitav	
Kunstmuruväljaku altküte			X	alates 2014	soovitav	-	-	
Kunstmuruväljaku kummist valatud aluskiht		soovitav	soovitav	soovitav	soovitav	-	-	
Hooajatööde sagedus	graafiku alusel	graafiku alusel	graafiku alusel	Hoolderaamatu olemasolu	Hoolderaamatu olemasolu	minimaalselt 1 x aastas	soovitav	
Naturaalmuruväljaku koormus (tundi nädalas)	kuni 12	kuni 12	kuni 12	kuni 12	kuni 18	kuni 18	soovitav kuni 24	

Stadionite standard

3.	Mänguväljaku varustus							
		7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44
	Värvavad (m)	(statsionaarsed või kergmetallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmetallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmetallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmetallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmetallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmetallist)	(statsionaarsed või kergmetallist)
	Varuvärvavad (kergelt paigaldatavad)	X	X	X	X	X	-	-
	Tabloo	X	X	X	X	X	soovitav	soovitav
	Nurgalipud (4 tk, min kõrgus 1,5 m)	X	X	X	X	X	X	X
	Joonte markeerimise masin (märg / lateksvärviga)	X	X	X	X	X	soovitav	soovitav
	Joonte markeerimise masin (kuiv / kriidiga)	-	-	-	-	-	X	X
	Drenaaž	X	X	X	X	X	soovitav	soovitav
							-	-
	Varumeeste pingid	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	min 6 istekohta (soovitav kaetud, 13 istekohta)	min 6 istekohta (soovitav kaetud, 13 istekohta)
	Varumeeste pinkide kaugus mänguväljakust	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m
	Varumeeste pinkide kaugus mänguväljaku keskjoonest	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m
	Tehniline ala, kaugus mänguväljakust	min 1 m	min 1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
	Vahetusmängijate tabloo	elektrooniline	elektrooniline	elektrooniline	elektrooniline	manuaalne	soovitav	soovitav
	Piire tribüünide ja väljaku vahel	X	X	X	X	X	soovitav	soovitav
	Piire ümber staadioni (min 1,2 m)	-	-	X	X	X	soovitav	soovitav
	Reklaambännerite alused			min 150 m	min 90 m	min 30 m	-	-
	Mastilipud (5 lipuposti või alternatiivne kinnitus)	5	5	5	5	5	-	-

Stadionite standard

	Tehisvalgustus	1400 luksi	1400 luksi	min 800 luksi alates 2019	min 500 luksi alates 2019 800 luksi	min 200 luksi alates 2014 500 luksi kunstmuruväljak	200 luksi kunstmuruväljak	-
<b>4.</b>	<b>Pealtvaatajate kohtade arv ja tribüünide seisund.</b>							
	Mängida on lubatud individuaalsete istekohtadega staadionil	30 000	8 000	4500	1500	200	alates 2014 min 200 kohta (lubatud pingid)	soovitav
	Katuse all min 3/4	22 500	6 000	3375	1125	150	-	-
	Sektorite märgistus	X	X	X	X	soovitav	-	-
	Vastavõistkonna pealtvaatajad (eraldi sektor)	min 5% staadioni mahutavusest	min 5% staadioni mahutavusest	min 5% staadioni mahutavusest	min 5% staadioni mahutavusest	-	-	-
	WC arv (meestele)	1 urinaal/ 125 istekohale ja 1 tualetikoht/ 250 istekohale	1 urinaal/ 125 istekohale ja 1 tualetikoht/ 250 istekohale	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 250 istekohale	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 250 istekohale	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 250 istekohale	min 1 teisaldatav välikäimla	min 1 teisaldatav välikäimla
	WC arv (naistele)	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	-	-
<b>5.</b>	<b>Riietusruumid võistkondadele (sanitaarselt ja esteetiliselt heas seisukorras).</b>							
	Arv	2	2	2	2	2	2	2
	Pindala (m2)	2x30	2x30	2 x 30	2 x 30	2 x 22	2 x 22	soovitav
	Kohtade arv (istekohta)	2x25	2x25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 18	soovitav
	Duššide arv	2x5	2x5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 3	soovitav
	WC arv	2x3 tualetikohta	2x3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 1 tualetikohta	1
	Kaugus väljakust	territoriumil	territoriumil	territoriumil	territoriumil	kuni 100 m	kuni 100 m	kuni 1 km
	Massaazilaud	X	X	X	X	X	-	-
	Taktika tahvel	X	X	X	X	X	-	-
<b>6.</b>	<b>Riietusruumid kohtunikele (sanitaarselt ja esteetiliselt heas seisukorras).</b>							
	Pindala (m2)	20	20	20	20	15	10	soovitav
	Kohtade arv (istekohta)	6	6	6	6	5	3	soovitav
	Varustus	6 tooli + 1 laud	6 tooli + 1 laud	6 tooli + 1 laud	6 tooli + 1 laud	5 tooli + 1 laud	3 tooli + 1 laud	soovitav
	Duššide arv	2	2	2	2	1	1	soovitav
	WC arv	1	1	1	1	1	1	soovitav
	Kaugus väljakust	territoriumil	territoriumil	territoriumil	territoriumil	kuni 100 m	kuni 100 m	kuni 1 km

Stadionite standard

<b>7.</b>	<b>Mängu delegaadi ruum</b> (rietusruumide ja kohtunike ruumi lähedal/ sanitaarselt ja esteetiliselt heas seisukorras).							
	Telefon, faks, paljundus ja internet olemas	X	X	X	X	X	-	-
<b>8.</b>	<b>Pressi töötingimused</b>							
	Telefon, faks, paljundus ja internet olemas	X	X	X	X	X	-	-
<b>9.</b>	<b>Sisekorra eeskirjad</b>							
	Sisekorra eeskirjad	X	X	X	X	X	X	X
	Evakuatsiooniplaan rietsuruumidest ja tribüünidelt	X	X	X	X	X	soovitav	soovitav
<b>10</b>	<b>MUUD NÕUDED</b>							
	Esmaabiruum mängijatele ja ametnikele	X	X	X	X	soovitav	-	-
	Esmaabiruum pealtvaatajatele	X	X	X	X	soovitav	-	-
	Dopingu kontrolli ruum	X	X	X	X	X	-	-
<b>10.1</b>	<b>Parkimine</b>							
	Parklakoht vähemalt kahele bussile ja kümnele autole (võistkonnad ja ametnikud).	X	X	10 + 2	10 + 2	10 + 2	-	-
	VIP parkla (kohti)	150	150	100	50	20	-	-
	Parklakoht bussidele staadioni lähistel	400	150	20	-	-	-	-
<b>10.2</b>	<b>Pealtvaatajate sisse- ja väljapääs</b>							
	Staadioni sissepääsu väravad peavad olema ehitatud nii, et tagavad sujuva sisse- ja väljapääsu. Kõik tribüünile viivad trepid peavad olema värvitud erksa värviga. Kõik tribüünidele sisse- ja välja viivad ukсед peavad omama lukustamisvõimalust ja avatuna hoidmise võimalust pealtvaatajate staadionil olemise ajal. Sektorid peavad olema arusaadavalt markeeritud juhatamiseks pealtvaatajaid nende kohtadele.							
		X	X	X	X	-	-	-
	"Eliit"staadionid peavad omama elektroonilist on-line piletilugemis süsteemi.	X	X	-	-	-	-	-
<b>10.3</b>	<b>Avarii väljapääsu valgustid</b>							
	Staadion peab olema varustatud elektrikatsetuste puhuks avariivalgustitega mis juhatavad pealtvaatajad staadionilt välja.							
		X	X	X	-	-	-	-

Stadionite standard

<b>10.4</b>	<b>Helisüsteem (teadustus)</b>							
	Staadion peab olema varustatud helisüsteemiga mis tagab piisava kuuldavuse staadionil, tribüünidel ja staadioni siseruumides (WC-d, kohvikud jm)	X	X	X	soovitav	soovitav	-	-
	Helisüsteem mis tagab piisava kuuldavuse staadionil				X	X	soovitav	soovitav
<b>10.5</b>	<b>Puuetega inimesed</b>							
	Puuetega inimestele ja nende abilistele peab olema eraldi sissepääs ja kohad. Vastavas sektoris peab olema eraldi tualettruum ning pakutama ka toitlustusteenust							
		X	X	X	soovitav	sooviatv	-	-
<b>10.6</b>	<b>Kontrollruum</b>							
	Ruum, mis on eraldatud mängu turvalisuse eest vastutavatele isikutele (politsei, turvaülem). Ruumist peab olema ülevaade staadionile (tribüünidele) ja ruum peab olema varustatud kommunikatsioonivahenditega.							
		X	X	X	X	-	-	-
<b>10.7</b>	<b>Turvakaamerad (sisetelevisioon)</b>							
	Varustatud kaameratega, mis jägivad staadionit seest ja väljast. Kaamerad peavad võimaldama salvestust ja olema ühenduses kontrollruumi monitoridega.							
		X	X	X	-	-	-	-
<b>10.8</b>	<b>VIP külaliste ala</b>							
	Miinum istekohtade arv	1500	500	250	100	50	-	-
	Miinum istekohtade arv VIP külalistele	200	100	50	20	10	-	-
	Eraldi VIP teenindusala	400 m2	400 m2	-	-	-	-	-
<b>10.9</b>	<b>Meedia tööruumid (m2)</b>							
	Vähemalt üks ruum peab olema eraldatud meedia esindajatele. Ruum peab olema varustatud toolide ja laudadega ning traadita internetiühendusega.							
		150 m2	200 m2	100 m2	100 m2	50 m2	-	-

Stadionite standard

<b>10.10</b>	<b>Telekaamera positsioonid (m2)</b>							
	Üks (1) peakaamera platvorm peab olema tribüünil keskjoone kohal nii, et tagab optimaalse pildikvaliteedi. Platvormi kõrgus peab olema selline, et vaatenurk oleks 15-20° horisontaalpinnast keskringini							
		12 m2	10 m2	10 m2	6m2	4m2	-	-
	Kaks (2) abikaamera platvormi, mille vaatenurk oleks 10-15° horisontaalpinnast keskringini	4m2	4m2	4m2	4m2	soovitav	-	-
<b>10.11</b>	<b>Pressi boksid (tk)</b>							
	Staadionil peavad olema pressi boksid meedia esindajatele, mis täidavad alljärgnevad nõudmised: varustatud elektriga, internetiühendus:							
	kaetud istekohad	200	100	50	20	20	-	-
	kaetud istekohad lauga	100	50	25	10	5	-	-
<b>10.12</b>	<b>TV ja Raadio kommentaatorite kohad (ruumid tk)</b>							
	Iga kommentaatori kohal peab olema vähemalt 3 tooli.	40	25	5	3	-	-	-
<b>10.13</b>	<b>TV stuudioruum (tk)</b>							
	Stuudioruum mõõtudega 5 x 5m. UEFA 4 ja Eliit kategooria staadionitel peab vähemalt ühest stuudiost olema vaade väljakule.							
		3	2	2	1	soovitav	-	-
<b>10.14</b>	<b>Tele- ja raadioülekannete autode parkla (m2)</b>							
	Valvega parkla. "Eliit" staadionil samal poolel, kus on peakaamera.	2000 m2	1000 m2	200 m2	200 m2	100 m2	-	-
<b>10.15</b>	<b>Pressikonverentsi ruum</b>							
	UEFA 1 kategooria staadionil on lubatud kasutada pressikonverentsiks meedia tööruume. Ruumis peavad olema lauad, toolid, helisüsteem, poodium ja kaameraplatvorm.							
	Kohtade arv (istekohta)	100	75	50	30	valmidus	-	-